

HARVEST K[®]

Fertilizant foliar cu efect de maturare

Descriere

HARVEST K[®] este un fertilizant foliar lichid cu un conținut ridicat de potasiu (K). Este obținut din materii prime de cea mai bună calitate și puritate. Este realizat pentru a crește conținutul de zaharuri al fructelor.

Avantaje

- Efect de coacere
- Conținut ridicat de potasiu
- Conținut ridicat de sulf
- Previne și tratează bolile cauzate de carența de Zn și B
- Ușor de folosit și aplicat

HARVEST K[®], datorită caracteristicilor sale este indicat a fi folosit în culturile unde cererea de potasiu este ridicată. **HARVEST K[®]** este foarte eficient în culturile de legume și cele de pomi fructiferi, în faza finală de maturare a fructelor. Conținutul de zahăr al strugurilor (Brix), consistența, culoarea și durata de păstrare a fructelor și legumelor este mult îmbunătățită. Dacă **HARVEST K[®]** este aplicat la finele ciclului vegetativ al pomilor fructiferi, formarea mugurilor florali în primăvara următoare este influențată pozitiv în sensul creșterii numărului acestora, datorită prezenței Zn și Br în compoziția acestuia.

La culturile floricole, **HARVEST K[®]** sporește intensitatea culorii, îmbunătățește rezistența și durata de păstrare post-recoltare a tulpinilor. Prezența Sulfului are un rol important în prevenirea bolilor provocate de fungi.

Rezultate

HARVEST K[®] este folosit cu succes pentru a obține o coacere mult mai uniformă, pentru acumularea de rezerve nutriționale, pentru a da consistență, culoare, strălucire fructelor.

Compatibilitate

Eficiența **HARVEST K[®]** este îmbunătățită atunci când este folosit în amestec cu un produs pe bază de microelemente (ex. **OLIGOMIX^R**).

| Compoziție | %w/w | %w/v | Specificații |
|---|------|------|---------------------|
| Oxid de potasiu (K ₂ O) solubil în apă | 27,9 | 40 | Densitate 1400 g/L |
| Trioxid de sulf (SO ₃) solubil în apă | 18,5 | 27 | pH (sol. 1%) 9 ± 11 |
| Bor (B) solubil în apă | 0,1 | 0,1 | |
| Zinc (Zn) chelatat EDTA, solubil în apă | 0,2 | 0,3 | |

Recomandări de utilizare

| Cultura | Doza | Moment de aplicare |
|--|--------------------------|--|
| Pomi fructiferi, viță de vie Măslin, legume, legume pentru frunze | 3,5-6 L/ha | Aplicări repetate la fiecare 15-20 zile, în perioada formării și creșterii fructelor |
| Gazon | 2-3 L/1000m ² | 2 aplicări în iulie- august 2 aplicări în octombrie- noiembrie |

Atenție! Întotdeauna cititi cu atenție recomandările de pe etichetă.

Dacă **HARVEST K®** este folosit în amestec cu alte produse, se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate.

Produsul este stabil de la +5⁰ C la +35⁰ C și trebuie să fie păstrat în locuri aerisite, răcoroase, uscate, departe de surse de căldură/ aprindere și să fie protejat de lumina soarelui.